

مواصفات ROX 01

● قياسي ○ اختياري - غير متوفر

نسخة بـ 7 مقاعد
(2-2-3)

نسخة بـ 6 مقاعد
(2-2-2)

اللون الخارجي والداخلي

لون الهيكل الخارجي

● رمادي

● أبيض قطبي

● إصدار خاص باللون الأسود طقم خارجي أسود بالكامل (بما في ذلك طقم ألوان من فولاذ التنجستن)

لون الديكور الداخلي

● برتقالي

● أبيض

● أسود

جنوط وإطارات

● إطارات مزدوجة اللون بحجم 21 انش لجميع الفصول (WLTC المدى الكهربائي وفقاً لمعيار 235 كيلومتر)

● عجلات سوداء بحجم 21 انش وإطارات لجميع الفصول (WLTC المدى الكهربائي وفقاً لمعيار 235 كيلومتر)

● إطار احتياطي كامل الحجم (يشمل غطاء الإطار الاحتياطي)

● طقم السحب

المعلومات الأساسية

حجم السيارة

طول 5295 ملم × عرض 1980 ملم × ارتفاع 1869 ملم

طول 5295 ملم × عرض 1980 ملم × ارتفاع 1869 ملم

قاعدة العجلات

3010 ملم

3010 ملم

الوزن الإجمالي

2735 كجم

2735 كجم

تسارع من 0 - 100 كيلومتر/س

5.5 ثانية

5.5 ثانية

السرعة القصوى

190 كيلومتر/س

190 كيلومتر/س

أوضاع الطاقة

الدفع الكهربائي / الوقود / المختلط

الدفع الكهربائي / الوقود / المختلط

نظام دفع أمامي 3 في 1

150 كيلوواط / 340 نيوتن متر

150 كيلوواط / 340 نيوتن متر

نظام دفع خلفي 3 في 1

200 كيلوواط / 400 نيوتن متر

200 كيلوواط / 400 نيوتن متر

إجمالي القدرة/العزم لنظام الدفع

350 كيلوواط / 740 نيوتن متر

350 كيلوواط / 740 نيوتن متر

WLTC المدى الكهربائي وفقاً لمعيار

235 كيلومتر

235 كيلومتر

WLTC مدى الهجين وفقاً لمعيار تحت ظروف العمل الشاملة

1115 كيلومتر

1115 كيلومتر

مولد الطاقة عالية الكفاءة

T 1.5 بأربع أسطوانات

T 1.5 بأربع أسطوانات

نوع الوقود

95

95

المعيار البيئي

معيار الانبعاثات الأوروبي 5

معيار الانبعاثات الأوروبي 5

سعة خزان الوقود

70 لتر

70 لتر

مدة شحن التيار المتردد البطيء (7 كيلوواط)

8.6 (0%-100%) ساعة

8.6 (0%-100%) ساعة

ROX 01

سيارة SUV فاخرة لجميع السيناريوهات ولكل التضاريس

ROX

مواصفات ROX 01

● قياسي ○ اختياري — غير متوفر	نسخة بـ 7 مقاعد (2-2-3)	نسخة بـ 6 مقاعد (2-2-2)
منفذ الشحن الأوروبي	CCS نظام 2	CCS نظام 2
وظيفة تفريغ V2L	2.2 كيلوواط / 2.2 كيلوواط	2.2 كيلوواط / 2.2 كيلوواط
سعة بطارية الطاقة	56.01 كيلو واط في الساعة	56.01 كيلو واط في الساعة
نوع بطارية الطاقة	بطارية ليثيوم ثلاثية	بطارية ليثيوم ثلاثية
هيكل السيارة		
نوع التعليق الأمامي	هيكل عجلات من الألمونيوم - المطروق بذراعين	هيكل عجلات من الألمونيوم - المطروق بذراعين
نوع التعليق الخلفي	نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات بذراع على شكل حرف H - مصنوع بالكامل من سبيكة الألومنيوم	نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات بذراع على شكل حرف H - مصنوع بالكامل من سبيكة الألومنيوم
الهياكل الفرعية الأمامية	من الألومنيوم بالكامل	من الألومنيوم بالكامل
نوع الممتص	DCC -تغيير مقاومة التخميد النشط المستمر	DCC -تغيير مقاومة التخميد النشط المستمر
فرامل قرصية مهواة على 4 عجلات	●	●
إستعادة الطاقة على الكبح	●	●
نظام التوجيه المعزز متغير السرعة (EPS)	●	●
وضع القيادة على الطريق العام	●	●
وضع الطريق الخاص -الأرض المثلج	●	●
وضع الطريق الخاص-الطريق الجبلي	●	●
وضع الطريق الخاص - الطريق الطيني	●	●
وضع الطريق الخاص - الطريق الصحراوي	●	●
وضع الطريق الخاص - طريق الخوض	●	●
التكوين الداخلي		
تكوينات الراحة والفخامة		
عجلة قيادة متعددة الوظائف مغطاة بالجلد الطبيعي	●	●
تسخين عجلة القيادة	●	●
عجلة قيادة قابلة للتعديل في أربع جهات	●	●
واقبات شمس على اليسار واليمين مع مرآة مكياج (مزودة بإضاءة)	●	●
تحكم ذكي في درجة الحرارة بثلاث مناطق	●	●
فتحات تهوية مستقلة الصف الثاني والثالث	●	●
حجرة تخزين سفلية أمامية (مزودة بإضاءة)	●	●
جهاز تنقية هواء مدمج (مع مراقبة وعرض لجسيمات PM2.5)	●	●
وظيفة الأيونات السالبة لمكيف الهواء	●	●
إضاءة صندوق المسند المركزي	●	●
أضواء داخلية بـ 256 لونًا	●	●

مواصفات ROX 01

نسخة بـ 6 مقاعد (2-2-2)	نسخة بـ 7 مقاعد (2-2-3)	● قياسي ○ اختياري — غير متوفر
●	●	أضواء قراءة LED بتشغيل لمسة واحدة
●	●	بلمسة واحدة يمكن رفع ونزول 4 نوافذ السيارة مع ميزة الحماية من التلامس
● (×2)	● (×2)	مفتاح التحكم عن بُعد الخاص بالمركبات جديدة الطاقة
● (×2)	● (×2)	مفتاح ميكانيكي
●	●	مفتاح Bluetooth للهاتف المحمول
●	●	نظام الدخول بدون مفتاح (جميع الأبواب)
●	●	وظيفة القفل التلقائي عند المغادرة
●	●	إضاءة صندوق السيارة
مقاعد السيارة		
●	●	مقعد السائق الفاخر من الجلد الطبيعي كهربائي 14 اتجاه (دعم الفخذين العلوي والسفلي والامامي والخلفي، مقعد الارتفاع والميلان والامام والخلف، زاوية ظهر المقعد، دعم الظهر في 4 اتجاهات)، تعديل يدوي لوسادة الرأس للأعلى والأسفل، مع ميزة الذاكرة
●	●	مقعد الراكب الامامي الفاخر من الجلد الطبيعي كهربائي 10 اتجاهات (ارتفاع المقعد، الامام والخلف، زاوية المقعد، دعم الظهر في 4 اتجاهات)، تعديل يدوي لوسادة الرأس للأعلى والأسفل
—	●	الصف الثاني مقاعد كهربائية قياسية بـ 8 اتجاهات (الامام والخلف، زاوية ظهر المقعد، دعم الظهر في 4 اتجاهات)، مع خاصية التدفئة والتدليك
●	—	مقاعد الصف الثاني على غرار مقاعد الطائرات فهي كهربائية بـ 12 اتجاهًا (التعديل الامامي والخلفي، تعديل وسادة المقعد، تعديل ظهر المقعد، تعديل دعم الساق، دعم الظهر في 4 اتجاهات) يمكنها الاستلقاء بشكل مسطح بزاوية الصفر، مع مساند يد قابلة للتعديل يدويًا
الصف الأول الصف الثاني (مع تدفئة مسند للأرجل)	الصف الأول الصف الثاني	مقاعد مدفأة (3 مستويات)
الصف الأول الصف الثاني	الصف الأول	تهوية المقاعد (3 مستويات)
الصف الأول تدليك في الصف الثاني (8 نقاط)	الصف الأول الصف الثاني	تدليك دعم أسفل الظهر للمقاعد
● (×4)	● (×4)	مساند رأس مريحة ناعمة
●	—	مساند رأس الطيران الصف الثاني بأجنحة جانبية قابلة للتعديل
●	—	مقاعد طيران في الصف الثاني بتعديل كهربائي لتسهيل الدخول
● (×2)	● (×3)	عدد مقاعد الصف الثالث
●	●	وضع التخييم الفريد
—	●	وضع السرير بحجم كينج (ظي جميع مقاعد الصفين الثاني والثالث)
—	●	وضع السرير الفردي (ربط مقعد الصف الأول بمقعد الصف الثاني)
●	●	وضع القيلولة (مقاعد الصف الأول والثاني)
●	●	وظيفة استقبال السائق بالمقعد
●	●	زر رئيسي لمقعد الراكب الامامي
●	●	تعديل زاوية مقاعد الصف الثالث (7 مستويات)
●	●	مسند ذراع أمامي في المنتصف مع حامل أكواب
●	●	مقاعد الصفين الثاني والثالث مع حامل أكواب

مواصفات ROX 01

نسخة بـ 6 مقاعد (2-2-2)	نسخة بـ 7 مقاعد (2-2-3)	● قياسي ○ اختياري - غير متوفر
●	●	أرضية مسطحة في جميع أنحاء السيارة
●	●	سجادة منقوشة في جميع أرضية السيارة
مميزات مقصورة القيادة		
●	●	تشغيل بدون مفتاح
●	●	واجهة مستخدم السيارة بلغات متعددة
●	●	شريحة قمرة القيادة (Qualcomm Snapdragon 8155)
●	●	شاشة العدادات بحجم 12.3 انش
●	●	شاشة التحكم الرئيسية الكبيرة بحجم 15.7 انش ودقة 3K
●	●	شاشة ترفيه الصف الخلفي المعلقة بحجم 15.6 انش عالية الوضوح
●	●	مرآة الرؤية الخلفية بالوسائط المتدفقة بحجم 9 انش ذات إطار ضيق
●	●	عرض Car Play على شاشة التحكم الرئيسية
●	●	عرض شاشة Carbit الأندرويد على شاشة التحكم الرئيسية
●	●	عملية ترسب بخار الفلور الكربوني المضادة لبصمات الأصابع
●	●	تقنية الشاشة المقاومة للتوهج
●	●	زجاج مقاوم للتحطم A-SPICE
●	●	شاشة عرض ترفيه خلفية تدعم عرض الشاشة (سلكيًا ولاسلكيًا)
●	●	نظام صوتي مع مكبر صوت
●	●	راديو DAB
●	●	Bluetooth 5.1
●	●	شحن الهاتف المحمول لاسلكيًا
● (×2)	● (×2)	منفذ شحن في الصف الأمامي
● (×2)	● (×2)	منفذ شحن في الصف الثاني
●	●	منفذ شحن 12 فولت الصف الثاني
● (×2)	● (×2)	منفذ شحن الصف الثالث
●	●	منفذ شحن مسند اليد الأوسط
● 2.2 كيلوواط	● 2.2 كيلوواط	مقبس شحن الصندوق 220 فولت
●	●	مسجل القيادة
التكوين الخارجي		
●	●	مصابيح أمامية LED
●	●	مصابيح خلفية LED
●	●	ضوء قيادة LED

مواصفات ROX 01

نسخة بـ 6 مقاعد (2-2-2)	نسخة بـ 7 مقاعد (2-2-3)	● قياسي ○ اختياري — غير متوفر
●	●	مصابيح أمامية تلقائية
●	●	نظام التحكم التلقائي في الإضاءة العالية والمنخفضة (مع التعرف على الكاميرا)
●	●	إضاءة الإشارة الديناميكية الأمامية والخلفية
●	●	ضوء المكابح العلوي (LED)
●	●	ضوء الضباب الخلفي (LED)
●	●	ضوء الرجوع إلى الخلف (LED)
●	●	باب خلفي جانبي يفتح بالاعتماد على الكهربياني
●	●	ماسحات أمامية حساسة للمطر
●	●	ماسحات الزجاج الخلفي
●	●	تدفئة كهربائية للمرآة الخلفية
●	●	تحكم كهربائي وطي للمرآيا الخلفية كهربائياً مع تذكرالموضع
●	●	مرآة خلفية واقية بهرائنظر تلقائياً (للسائق)
●	●	زجاج أمامي مزدوج الطبقات عازل للحرارة
●	●	زجاج عازل للصوت بطبقتين الصف الأول
●	●	زجاج عازل للصوت مزدوج الطبقات الصف الثاني
●	●	زجاج عازل للصوت مزدوج الطبقات الصف الثالث
●	●	فتحة سقف بانورامية مكونة من جزأين، وزجاج مزدوج الطبقات عازل للصوت والحرارة
●	●	ستارة كهربائية لسقف بانورامي من لوحين
●	●	حماية شاملة من الأشعة فوق البنفسجية لجميع نوافذ السيارة
●	●	زجاج النافذة الخلفية
●	●	تدفئة الزجاج الخلفي
●	●	حامل سقف طولي
القيادة الذكية		
●	●	شريحة التحكم في القيادة الذكية
●	●	رادار الموجات المليمترية (×5)
●	●	كاميرا الرؤية الأمامية (2 ميجابكس ×2)
●	●	كاميرات الرؤية المحيطية (2 ميجابكس ×4)
●	●	رادار أمامي وخلفي (أمامي 6, خلفي 6)
●	●	صورة بانورامية عالية الدقة 360 درجة
●	●	أمر تغيير المسار CLC (مع مساعدة في دمج المسارات)
●	●	التحكم التكيفي في السرعة

مواصفات ROX 01

نسخة بـ 6 مقاعد (2-2-2)	نسخة بـ 7 مقاعد (2-2-3)	● قياسي ○ اختياري — غير متوفر
●	●	الانذار المبكر من حركة المرور العرضية الخلفية (RCTA)
●	●	الانذار المبكر في حالة الخروج من المسار
●	●	مساعد الحفاظ على المسار
●	●	مساعدة على المنطقة غير المرئية
●	●	الانذار المبكر عند فتح الباب لمنع الحوادث
السلامة		
●	●	CIRI (G)
●	●	هيكل من الفولاذ عالي القوة والألومنيوم
●	●	وسادة هوائية أمامية الصف الأول
●	●	وسادة هوائية جانبية الصف الأول
●	●	انذار حزام الأمان غير مربوط الصف الأول
●	●	إنذار حزام الأمان غير مربوط الصف الثاني
●	●	ستائر الهواء لجميع النوافذ
●	●	أحزمة الأمان المُجهّزة بنظام التحكم المسبق بالشد
●	●	نظام الثبات الإلكتروني (ESP)
●	●	نظام منع انغلاق المكابح (ABS)
●	●	نظام التحكم في التوقف على المرتفعات (HHC)
●	●	نظام منع انزلاق العجلات (TCS)
●	●	نظام التحكم الديناميكي بالسيارة (VDC)
●	●	نظام توزيع القوة الإلكترونية للمكابح (EBD)
●	●	تحذير من المخاطر (HAZ)
●	●	الثبات الديناميكي والتناسك (DST)
●	●	نظام منع انقلاب السيارة (RMI)
●	●	نظام التحكم عند نزول المرتفعات (HDC)
●	●	نظام مراقبة ضغط الهواء بالإطارات (TPMS)
●	●	فرامل الانتظار الكهربائية (EPB)
●	●	تنبيه صوتي للمشاة
●	●	وضع الجرّ
●	●	نظام التحكم في التوقف التلقائي
●	●	نظام الاستدعاء الطارئ (Ecall)
● (توفرها الوكالة المحلية)	● (توفرها الوكالة المحلية)	طفاية حريق

مواصفات ROX 01

● قياسي ○ اختياري - غير متوفر

نسخة بـ 7 مقاعد
(2-2-3)

نسخة بـ 6 مقاعد
(2-2-2)

● (توفرها الوكالة المحلية)	● (توفرها الوكالة المحلية)	حقيقية إسعاف أولية
		المكملات الاختيارية
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	دواسات أقدام ثابتة من كربيد إسمنتي
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	دواسات أقدام ثابتة بإضاءة ناعمة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	مطبخ صغير في الجزء الخلفي من السيارة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	رف تخزين أمتعة على السقف
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	حماية الهيكل السفلي
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	مظلة تركيب سريع بشكل L للسيارة
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	جنوط مقاس 20 انش ذات لونين وإطارات AT
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	جنوط مقاس 20 انش باللون الأسود وإطارات AT